



**Universidad
María Auxiliadora**

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

**ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y
LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS DE TRES
ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DE LA AV. CANTO
GRANDE, SAN JUAN DE LURIGANCHO, FEBRERO-MARZO 2023**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE QUÍMICO
FARMACÉUTICO**

AUTORES:

Bach. MARCOS BENITES, KARINA FLOR

<https://orcid.org/0009-0005-3216-4207>

Bach. REYNOSO LLUNCOR, JESUS MANUEL

<https://orcid.org/0009-0000-6776-3000>

ASESOR:

Mg. GIRALDO BARDALAMA, LEONARDO JESÚS

<https://orcid.org/0000-0001-9953-0957>

LIMA – PERÚ

2023

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD

Yo, **Karina Flor Marcos Benites**, con DNI **45564807** en mi condición de autor(a) de la tesis presentada para optar el TÍTULO PROFESIONAL de Químico Farmacéutico de título "ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS DE TRES ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DE LA AV. CANTO GRANDE, SAN JUAN DE LURIGANCHO, FEBRERO-MARZO 2023", **AUTORIZO** a la Universidad María Auxiliadora (UMA) para publicar de manera indefinida en el repositorio institucional, el archivo digital que estoy entregando, en cumplimiento a la Ley N°30035 que regula el Repositorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de acceso abierto y su respectivo Reglamento.

Indicar que dicho documento es **ORIGINAL** con un porcentaje de similitud **del 22%** y, que se han respetado los derechos de autor en la elaboración del mismo. Además, recalcar que se está entregada la versión final del documento sustentado y aprobado por el jurado evaluador.

Conforme a lo indicado firmo el presente documento dando conformidad a lo expuesto.

Lima, 18 de Julio de 2024.

Karina Flor, Marcos Benites
DNI: 45564807

Leonardo Jesús, Giraldo Bardalama
DNI: 10728715

1. Apellidos y Nombres
2. DNI
3. Grado o título profesional
4. Título del trabajo de Investigación
5. Porcentaje de similitud

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD

Yo, **Jesus Manuel Reynoso LLuncor**, con DNI **45770163** en mi condición de autor(a) de la tesis/ trabajo de investigación/ trabajo académico) presentada para optar el TITULO PROFESIONAL de Químico Farmacéutico (grado o título profesional que corresponda) de título "ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS DE TRES ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DE LA AV. CANTO GRANDE, SAN JUAN DE LURIGANCHO, FEBRERO-MARZO 2023", **AUTORIZO** a la Universidad María Auxiliadora (UMA) para publicar de manera indefinida en el repositorio institucional, el archivo digital que estoy entregando, en cumplimiento a la Ley N°30035 que regula el Repositorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de acceso abierto y su respectivo Reglamento.

Indicar que dicho documento es **ORIGINAL** con un porcentaje de similitud del **22 %** y, que se han respetado los derechos de autor en la elaboración del mismo. Además, recalcar que se está entregado la versión final del documento sustentado y aprobado por el jurado evaluador.

Conforme a lo indicado firmo el presente documento dando conformidad a lo expuesto.

Lima, 18 de Julio de 2024.



Jesus Manuel Reynoso LLuncor
DNI:45770163



Leonardo Jesús, Giraldo Bardalama
DNI: 10728715

1. Apellidos y Nombres
2. DNI
3. Grado o título profesional
4. Título del trabajo de Investigación
5. Porcentaje de similitud

Informe-Tesis -corregido-Marcos-Reynoso_02.docx

INFORME DE ORIGINALIDAD

22%	22%	5%	%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.uma.edu.pe Fuente de Internet	10%
2	hdl.handle.net Fuente de Internet	9%
3	repositorio.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet	1%
4	repositorio.uigv.edu.pe Fuente de Internet	1%
5	repositorio.unapiquitos.edu.pe Fuente de Internet	1%

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 1%

Excluir bibliografía

Activo

Dedicatoria

A nuestros docentes por brindarnos sus conocimientos a lo largo de nuestra vida universitaria, así como su orientación y profesionalismo ético para poder adquirir capacidades y habilidades.

A nuestras familias por habernos apoyado durante este tiempo y brindarnos sus palabras de aliento para seguir adelante y culminar con nuestra carrera profesional.

Agradecimiento

A la Universidad María Auxiliadora por la formación brindada y por ser nuestra alma máter.

Además, dar gracias a nuestros familiares y amigos por apoyarnos y motivarnos día a día, y de ese modo concluir con nuestras metas de obtener el título profesional de Químico Farmacéutico.

Índice general

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice general	iv
Índice de Tablas	v
Índice de Figuras	vi
Índice de anexos	vii
RESUMEN.....	viii
ABSTRACT	ix
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MATERIALES Y MÉTODOS.....	6
III. RESULTADOS	11
IV. DISCUSIÓN	19
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	23
ANEXOS.....	27

Índice de Tablas

Tabla 1. Datos informativos de los usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023	11
Tabla 2. Actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023.....	12
Tabla 3. Dimensiones de la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023.....	13
Tabla 4. Automedicación en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023	15
Tabla 5. Dimensiones de la automedicación en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023	16
Tabla 6. Relación entre la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos y la automedicación en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023	18

Índice de Figuras

Figura 1. Actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos en tres usuarios de establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023	12
Figura 2. Dimensiones de la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023	13
Figura 3. Automedicación en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023	15
Figura 4. Dimensiones de la automedicación en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023	16

Índice de anexos

Anexo A. Operacionalización de la variable o variables.....	28
Anexo B. Instrumentos de recolección de datos.....	30
Anexo C. Consentimiento informado	34
Anexo D. Carta de presentación de la universidad a los establecimientos farmacéuticos	35
Anexo E. Carta de aceptación de los establecimientos farmacéuticos.....	41
Anexo F. Aprobación del proyecto.....	44
Anexo G. Cálculos para la confiabilidad del instrumento.....	47
Anexo H. Evidencia del trabajo (registro fotográfico)	48

RESUMEN

OBJETIVO. El objetivo fue determinar la relación entre la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos y la automedicación en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, febrero-marzo 2023.

MATERIALES Y MÉTODOS. El enfoque fue cuantitativo, el diseño de investigación fue no experimental y transversal. La muestra estuvo conformada por 200 usuarios de los tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023. Los instrumentos de recolección de datos empleados fueron el cuestionario de actitudes hacia el consumo de medicamentos genéricos y el cuestionario de aceptación de la automedicación. Se utilizó la estadística descriptiva y la prueba chi cuadrado para realizar el análisis estadístico de los datos.

RESULTADOS. En relación a los resultados se halló que no relación entre la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos y la aceptación hacia automedicación en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande ($p>0,05$); asimismo, se halló en la mayor parte de evaluados un actitud de indiferencia hacia el consumo de medicamentos genéricos (61,5%) y rechazo hacia la automedicación (64,5%), y en cuanto a las dimensiones de la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos fue en su mayoría de indiferencia, así como en las dimensiones de la automedicación que también fue de indiferencia.

CONCLUSIONES. No se encontró relación entre la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos y la automedicación en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023.

PALABRAS CLAVE: actitud, automedicación, atención a la salud, medicamentos genéricos

ABSTRACT

OBJECTIVE. The objective was to determine the relationship between the attitude towards the consumption of generic drugs and self-medication in users of three pharmaceutical establishments on Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, February-March 2023.

MATERIALS AND METHODS. The approach was quantitative; the research design was non-experimental and cross-sectional. The sample consisted of 200 users from three pharmaceutical establishments on Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, February-March 2023. The data collection instruments used was the questionnaire of attitudes towards the consumption of generic drugs and the questionnaire of acceptance of the self-medication. Descriptive statistics and the chi-square test were used to perform the statistical analysis of the data.

RESULTS. In relation to the results, it was found that there was no relationship between the attitude towards the consumption of generic drugs and the acceptance of self-medication in users of three pharmaceutical establishments on Av. Canto Grande ($p>0.05$); Likewise, an attitude of indifference towards the consumption of generic medicines (61.5%) and rejection towards self-medication (64.5%) was found in most of the evaluated, and in terms of the dimensions of the attitude towards consumption. of generic medicines was mostly indifference, as well as in the dimensions of self-medication, which was also indifference.

CONCLUSIONS. No relationship was found between the attitude towards the consumption of generic drugs and self-medication in users of three pharmaceutical establishments on Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, February-March 2023.

KEY WORDS: attitude, self-medication, delivery of health care, drugs generic.

I. INTRODUCCIÓN

Los medicamentos, son sustancias químicas empleadas para prevenir infecciones o enfermedades, asimismo, estas se utilizan como parte del tratamiento farmacológico y rehabilitación de personas que han padecido de afecciones o enfermedades, debido a esto surge la necesidad de incrementar el consumo de medicamentos, ya que estos son accesibles a la población en general y les permitan realizar el tratamiento de síntomas de enfermedades, además de que no implican gastos económicos mayores; siendo los medicamentos genéricos los perfectos ejemplos de cumplimiento de estas características (1).

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han planteado una estrategia integral con el fin de promocionar la comercialización de medicamentos genéricos sin que existan trabas en las legislaciones de los países, y que también favorezcan la producción y economía de los países (2).

Por otro lado, también existe otra problemática asociada tanto al poco consumo de medicamentos genéricos como a la automedicación de estos, ya que ante una sintomatología o afección, las personas tienen que acudir a una cita médica y en ella reciben una prescripción farmacéutica con un tratamiento específico, es en estos casos que los profesionales médicos suelen prescribir medicamentos de marca, en lugar de genéricos, y en muchos casos ni siquiera les explican que al medicamento recetado existe una alternativa genérica que presenta la misma dosificación, forma farmacéutica, principio activo y que ayuda a tratar la misma sintomatología, y producto de ello se presenta el consumo de medicamentos de marca en lugar de los genéricos o en otros casos por el costo elevado de estos medicamentos se puede generar la automedicación a corto y mediano plazo (3).

Por otra parte, de acuerdo al Decreto Supremo de Urgencia N°1097-2019-MINSA, en el Perú, determinó que todo establecimiento farmacéutico, sea público o privado, no deben faltar medicamentos genéricos que sean vendidos al público, teniendo una lista de 31 medicamentos que son empleados para enfermedades e infecciones

respiratorias, hipertensivas, diabetes, salud mental, etc., encontrándose medicamentos como amoxicilina, azitromicina, clonazepam, ibuprofeno, naproxeno, paracetamol, omeprazol, entre otros (4).

Es por ello que a partir de todos estos factores descritos los clientes, usuarios o clientes han construido e interiorizado la idea de que los medicamentos de marca son mejores a los medicamentos genéricos, los cuales en general tienen el mismo principio activo que uno de marca (salvo en algunos aspectos farmacotécnicos muy específicos) (5).

En cuanto a la automedicación, esta se presenta como una de las formas de autocuidado y es definida como aquel empleo de productos farmacológicos o no farmacológicos para el tratamiento de enfermedades o problemas de salud; lo que permite que las personas asuman la responsabilidad de gestionar su salud, sin embargo, estas prácticas en diversos casos originan interacciones farmacológicas producto utilizar simultáneamente medicamentos no recetados (6).

Asimismo, los motivos por los que las personas suelen automedicarse son diversos, entre ellos se encuentran el costo de los medicamentos, sobre todo los de marca, el autocuidado de la salud, el mejoramiento del rendimiento físico o cognitivo a través del dopaje, la evasión a los problemas, la diversión en eventos sociales, la cosmética, la terminación de la vida, entre otros (7).

En cuanto a los aspectos teóricos, el medicamento en general, es considerado como aquel preparado o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades o estados patológicos, los que pretenden beneficiar el bienestar físico y mental de las personas en las que se administran (8).

En relación al medicamento genérico, es un tipo de medicamento presentado mediante una composición química de dominio público y comercializado bajo la DCI (Denominación Común Internacional) del principio activo que lo constituye (9).

Asimismo, el medicamento genérico presenta como características que lo favorece el tener un precio menor en comparación al de marca, además contienen sustancias conocidas como aditivos, que reducen la irritación estomacal, y que cuentan con la dosis, seguridad, efectividad, calidad, entre otros aspectos que tienen los medicamentos de marca (10).

Además, si bien el medicamento genérico como el de marca comparte el mismo principio activo, rendimiento, seguridad y efectividad, se ven diferenciados en características como el color, sabor, u otros aspectos que no afectan en su calidad y eficacia (11).

En relación a la automedicación, forma parte de las acciones de autocuidado que realizan las personas como parte de la atención de su salud, en el que emplean no solo medicamentos, sino también hierbas y otros tipos de terapéuticas con el objetivo de aliviar dolores, síntomas y patologías, es más, en la actualidad diversas organizaciones intentan posicionar a la automedicación como el primer paso en la atención primaria (12).

Sin embargo, la automedicación implica una serie de riesgo para la salud de las personas, entre las que se encuentran las reacciones adversas, intoxicaciones, polifarmacia, falta de efectividad de los medicamentos con el paso del tiempo, dependencia de los mismo, enmascaramiento de procesos clínicos graves, interacciones con otros tratamientos, entre otros; todo ello genera que las personas alteren o dañen su salud y a largo plazo tengan que recibir tratamientos más fuertes para sus malestares, afecciones o enfermedades (13).

En cuanto a los antecedentes internacionales, Almeida, et al., en Colombia, año 2020, desarrollaron un estudio con el objetivo de identificar el nivel de conocimiento básico y las características de la automedicación en consumidores de medicamentos genéricos, empleando un método descriptivo y transversal, en 383 participantes; hallaron un nivel medio de conocimientos sobre medicamentos con 67,1%, así como una automedicación del 56,6% de los participantes, siendo en su mayoría mujeres (53%), con 18 a 33 años (53,3%) y profesionales (42%) (14).

Asimismo, Barrios, en España, año 2017, realizó un estudio que tuvo como objetivo medir el grado de satisfacción de los pacientes en relación a la información que reciben sobre la medicación, con un método descriptivo y transversal, en 705 evaluados; halló en el 60% de pacientes insatisfacción con la información que recibieron de medicamentos genéricos, por lo que era muy probable que no se los administraran para el tratamiento de sus dolencias o enfermedades (15).

Además, Bravo, et al., en Colombia, año 2017, realizaron un estudio con el objetivo de identificar los comportamientos presentes al hábito de automedicación de los estudiantes de una universidad, en un estudio descriptivo y transversal, en 203 participantes; hallando que el 73% de la muestra evaluada recurre a la automedicación, asimismo, el 79% sabe claramente los riesgos que conlleva la automedicación, el 45% realiza esta práctica por la gravedad de los síntomas que presentan y el 37% afirma que es recurrente en la automedicación ante cualquier dolencia antes sentida (16).

En relación a los antecedentes nacionales, Burga, en Cajamarca, año 2022, ejecutó una investigación con el fin de determinar los factores sociodemográficos, económicos y culturales relacionados a la automedicación en una comunidad, empleando un método descriptivo, correlacional y transversal, en 232 participantes; halló un 79,7% de los participantes que se automedica, el 56,9% afirma no conocer sobre los medicamentos genéricos y de marca, al menos el 50% adquiere sus medicamentos directamente de boticas y farmacias sin pasar por una cita médica (17).

Asimismo, Álvarez, en Lima, año 2020, realizó un estudio que tuvo como objetivo determinar si los factores influyen en el nivel de aceptación de los medicamentos, con un método cuantitativo, deductivo y transversal, en 70 evaluados; halló que si existe influencia de los factores con el nivel de aceptación de medicamentos ($p < 0.05$), siendo los factores que más influyen los externos (55,7%) como son la receta, el precio o costo de los medicamentos y la publicidad, a diferencia de los factores internos (38,6%) como son la edad, el nivel de conocimiento, las creencias y la costumbre (18).

Además, Charcape, en Lima, año 2020, desarrolló un estudio con el objetivo de determinar la relación entre las actitudes hacia la automedicación frente a los problemas de salud y el uso de medicación, en un estudio cuantitativo, básico, no experimental, descriptivo y correlacional, en 22 evaluados; hallando que la actitud hacia la automedicación fue de aceptación en 86% de los evaluados, asimismo, los motivos por lo que realizaban estas prácticas era por presentar problemas de salud como alergias (54%), dolores estomacales (45%) y los medicamentos más auto administrados eran los antipiréticos y analgésicos (36%) (19).

La importancia de la investigación se centra en que los resultados hallados permitirán conocer a través de los resultados la relación entre las actitudes hacia el consumo de medicamentos genéricos con la automedicación, y de acuerdo a los hallazgos a encontrarse se plantearán una serie de acciones para prevenir problemas de salud pública.

En la justificación teórica, se conoció por medio de la búsqueda sistemática de información que existen investigaciones sobre el consumo de medicamentos genéricos y también sobre la automedicación, estos son de modo independiente en ambas variables, por lo que el presente estudio brindará un aporte importante al hallar la relación entre dichas variables; por su parte, en el aspecto práctico, a partir de los resultados hallados se recomienda realizar acciones como brindar charlas en relación a la importancia de consumir medicamentos genéricos y también de no realizar prácticas de automedicación, siendo estas últimas las que pueden dañar o alterar la salud de las personas; y en el aspecto metodológico, se realizó la investigación con el empleo de instrumentos de recolección de datos que son válidos y confiables, los cuales y que pueden emplearse en otras investigaciones.

El objetivo general es determinar la relación entre la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos y la automedicación en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 ENFOQUE Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Enfoque: De acuerdo a Hernández, et al., el enfoque de la investigación es el cuantitativo, ya que se midió las variables del estudio con el empleo de la estadística, en cuanto al tipo de investigación es correlacional puesto que buscó hallar relación o asociación entre las variables de estudio (20).

Diseño: El diseño de estudio es no experimental, ya que la investigación se ejecutó sin realizar intervención alguna en las variables, y es transversal, debido a que la recolección de datos se efectuó en un punto determinado del tiempo (21).

2.2 POBLACIÓN

La población estuvo conformada por usuarios que se atienden en tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023. Cuya población es de 420 personas.

La muestra de estudio estuvo constituida por los 200 usuarios que se atienden en tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023.

El muestreo fue no probabilístico intencional, ya que permitió obtener la muestra al azar y que cumplan con los criterios de inclusión, mediante (20):

$$n = \frac{Z^2pq.N}{E^2(N-1)+Z^2pq}$$
$$200 = \frac{(1.96)^2(0.5)(0.5)(420)}{(0.05)^2(420-1)+ (1.96)^2(0.5)(0.5)}$$

Donde:

n = muestra representativa (n=200)

N = población (N=420)

Z = margen de seguridad 95% (Z=1.96)

E = Coeficiente de error máximo 5% (E=0.05)

p = Probabilidad del ámbito investigativo (p=0.5)

q = Probabilidad no factible para realizar la investigación (q=0.5)

Criterios de inclusión

- Usuarios que acuden a adquirir sus medicamentos a tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023.
- Aceptar participar del estudio.

Criterios de exclusión

- Usuarios que no acuden a adquirir sus medicamentos a tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023.
- No aceptar participar del estudio.

2.3 VARIABLE DE ESTUDIO

El estudio tiene como variables de estudio a la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos y la automedicación.

Variable 1: Actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos

Definición conceptual: Es un tipo de medicamento que es presentado por medio de una composición química de dominio público y que es comercializado bajo la DCI del principio activo por el que está compuesto (9).

Definición operacional: Es el grado de actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos que tienen los usuarios de los establecimientos farmacéuticos medidos a través de un cuestionario válido y confiable.

Variable 2: Automedicación

Definición conceptual: Es una acción de autocuidado que presentan las personas para la atención de su salud, en la que no acuden a una cita médica y se auto administran los medicamentos, hierbas, u otros tipos terapéuticos (12).

Definición operacional: Es el grado de automedicación que presentan los usuarios de los establecimientos farmacéuticos, evaluado por medio de un cuestionario valido y confiable.

2.4 TÉCNICA DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, tanto el Cuestionario de actitudes hacia el consumo de medicamentos genéricos, como el Cuestionario de aceptación de la Automedicación.

Los instrumentos han sido elaborados en base a la revisión de la literatura existente, en relación al Cuestionario de actitudes hacia el consumo de medicamentos genéricos, consta de 16 ítems, los que se encuentran divididos en 4 dimensiones (información, acceso, consumo y confianza), con 4 ítems de evaluación por cada dimensión. En cuanto al Cuestionario de aceptación de la Automedicación, consta de 17 ítems, que se dividen en 3 dimensiones, la dimensión automedicación y regulación de las emociones negativas con 9 ítems, la dimensión automedicación basado en pares y publicidad con 5 ítems, la dimensión automedicación por decisión propia con 3 ítems.

Con respecto al proceso de la validación de instrumentos, se realizó por medio de la validez de contenido mediante expertos o jueces, para ello se entregó ejemplares de las fichas de calificación, operacionalización de variables y los cuestionarios a los expertos, quienes serán profesionales con conocimientos acerca de las variables de estudio y quienes evaluaron adecuadamente los instrumentos, y una vez revisados aprobaron los cuestionarios.

Por otro lado, el resultado del alfa de Cronbach, para el análisis de fiabilidad demuestra que existe una confiabilidad alta y aceptable tanto en el Cuestionario

de actitudes hacia el consumo de medicamentos genéricos con un 0,700, como en el Cuestionario de aceptación de la Automedicación con un 0,773.

2.5 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS

- Se solicitó a la Dirección de Escuela de Farmacia y Bioquímica, que se emita una carta de presentación.
- La carta fue entregada a los dueños de las oficinas farmacéuticas de la Av. Canto Grande en el distrito de San Juan de Lurigancho, para que permitan el acceso a sus instalaciones para la aplicación de los cuestionarios.
- Posterior a ello se ingresó a las oficinas farmacéuticas y se dio a conocer a los usuarios o clientes el objetivo de investigación, explicando el llenado de los cuestionarios y el consentimiento informado y quienes aceptaron participar se les entregó los instrumentos para ser completados.

2.6 MÉTODOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

El método de análisis estadístico empleado para hallar la relación entre las variables de estudio fue mediante el Chi cuadrado con un nivel de significancia de 0.05; para el caso de la elaboración las tablas de resultados de frecuencias y porcentajes se aplicó la estadística descriptiva; asimismo se empleó el programa Excel para la elaboración de la base de datos, y el programa estadístico SPSS 24.0 para el análisis estadístico.

2.7 ASPECTOS ÉTICOS

La investigación se realizó con la aplicación los siguientes principios éticos (22, 23):

Principio de Autonomía.

Permitió garantizar que los evaluados otorguen su consentimiento para participar voluntariamente de la investigación.

Principio de beneficencia.

Garantizó que el estudio efectúe acciones en favor de los evaluados, promoviendo su bienestar en todo momento.

Principio de no maleficencia

Permitió garantizar que los instrumentos de recolección de datos no sean invasivos, y tampoco causen malestar físico o mental a los participantes.

Principio de justicia.

Garantizó tratar a todos los participantes por igual, sin discriminarlos; además, permitió mantener la confidencialidad de los datos que proporcionaron.

III. RESULTADOS

3.1 Datos demográficos

Tabla 1. Datos informativos de los usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023

Datos informativos	N	%
Total	200	100,0
Sexo		
Mujer	114	57,0
Varón	86	43,0
Rango de edad		
25 años a menos	40	20,0
26 a 30 años	28	14,0
31 a 35 años	30	15,0
36 a 40 años	21	10,5
41 años a más	81	40,5

En la tabla 1 se presenta los datos informativos de los usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023, siendo un total de 200 usuarios evaluados. Con relación al sexo de los participantes 114 fueron mujeres (57,0%) y 86 varones (43,0%). Asimismo, en relación con el rango de edad, 40 usuarios presentaron 25 años a menos (20,0%), 28 encuestados tienen de 26 a 30 años (14,0%), 30 evaluados presentan 31 a 35 años (15,0%), 21 usuarios tienen 36 a 40 años (10,5%), y 81 encuestados presentan 41 años a más (40,5%).

3.2 Actitudes hacia el consumo de medicamentos genéricos

Tabla 2. Actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023

Actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos	n	%
Actitud de aceptación	59	29,5
Actitud de indiferencia	123	61,5
Actitud de rechazo	18	9,0
Total	200	100,0




Figura 1. Actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023

En cuanto a la tabla 2 y la figura 1 se observa la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, Febrero-Marzo 2023. Encontrando que la mayor parte presentan una actitud de indiferencia hacia el consumo de medicamentos genéricos (61,5%), en menor porcentaje una actitud de aceptación (29,5%) y de rechazo (9,0%).

Tabla 3. Dimensiones de la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023

Actitud	Dimensiones de la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos							
	Información		Acceso		Consumo		Confianza	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Aceptación	37	18,5	42	21,0	33	16,5	64	32,0
Indiferencia	151	75,5	123	61,5	101	50,5	68	34,0
Rechazo	12	6,0	35	17,5	66	33,0	68	34,0
Total	200	100,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0




Figura 2. Dimensiones de la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023

En la tabla 3 y figura 2 se observan las dimensiones de la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos. Hallando que la mayor parte de usuarios tiene una actitud de indiferencia hacia el consumo de medicamentos genéricos tanto en la dimensión de información con un 75,5%, acceso con un 61,5%, consumo con un 50,5% y confianza con un 34,0%; en cuanto a la actitud de aceptación hacia el consumo de medicamentos genéricos, esta fue de 18,5% en la dimensión información, de 21,0% en acceso, de 16,5% en consumo y de 32,0% en confianza.

3.3 Automedicación

Tabla 4. Automedicación en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023

Automedicación	n	%
Aceptación hacia la automedicación	2	1,0
Indiferencia hacia la automedicación	69	34,5
Rechazo hacia la automedicación	129	64,5
Total	200	100,0




Figura 3. Automedicación en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023

En relación a la tabla 4 y la figura 3 se observa la automedicación en los usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023. Encontrando que la mayor parte de usuarios tienen rechazo por la automedicación (64,5%), seguido de indiferencia (34,5%) y aceptación (1,0%).

Tabla 5. Dimensiones de la automedicación en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023

Dimensiones de la automedicación de medicamentos genéricos						
Automedicación	Automedicación y regulación de las emociones negativas		Automedicación basado en pares y publicidad		Automedicación por decisión propia	
	n	%	n	%	n	%
Aceptación	4	2,0	3	1,5	13	6,5
Indiferencia	48	24,0	67	33,5	81	40,5
Rechazo	148	74,0	130	65,0	106	53,0
Total	200	100,0	200	100,0	200	100,0




Figura 4. Dimensiones de la automedicación en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023

En la tabla 5 y la figura 4 se aprecian las dimensiones de la automedicación en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023. Hallando que la mayor parte los usuarios tienen una actitud de rechazo hacia la automedicación, tanto en la dimensión Automedicación y regulación de las emociones negativas con un 74,0%, en la Automedicación basado en pares y publicidad con un 65,0% y en la Automedicación por decisión propia con un 53,0%.

3.4 Tablas cruzadas (chi cuadrado)

Tabla 6. Relación entre la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos y la automedicación en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023

		Automedicación						χ^2	Valor p
		Rechazo		Indiferencia		Aceptación			
		N	%	N	%	N	%		
Total		129	64,5	69	34,5	2	1,0		
Actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos	Rechazo	10	5,0	8	4,0	0	0,0	5,959	0,202
	Indiferencia	83	41,5	40	20,0	0	0,0		
	Aceptación	36	18,0	21	10,5	2	1,0		

En referencia a la tabla 6 se aprecia el análisis correlacional, con el empleo del estadístico chi cuadrado, hallando la relación entre la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos y la automedicación. Se encontró un nivel de significancia de $p > 0,05$, que no es significativo, por lo que se puede señalar que no existe relación estadísticamente significativa entre la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos y la automedicación.

IV. DISCUSIÓN

4.1. Discusión.

El estudio se desarrolló con el fin de conocer por medio de los hallazgos la relación entre la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos y la automedicación en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos, además, de identificar tanto el tipo de actitud como de automedicación que tienen estos usuarios hacia los medicamentos genéricos, puesto que los resultados que se encontraron permitirán plantear el desarrollo de actividades dirigidas a los clientes sobre lo importante que es consumir medicamentos genéricos y además de no realizar prácticas de automedicación por ser perjudiciales para la salud.

En cuanto a la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos, los usuarios que adquieren sus productos en los tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, manifiestan en su mayoría una actitud de indiferencia hacia el consumo de medicamentos genéricos (61,5%), seguida de una actitud de aceptación (29,5%) y una actitud de rechazo (9,0%). En referencia a los estudios realizados por Barrios (15) menciona que la muestra que evaluó muestra una actitud de rechazo e indiferencia hacia el consumo de medicamentos genéricos frente a las dolencias o enfermedades que presentan; asimismo, Burga (17) señala en su investigación que la mayor parte de los evaluados no conoce de los medicamentos genéricos por lo que presenta una actitud de indiferencia hacia ellos. De este modo los resultados evidenciados en este estudio son similares a los hallados en los antecedentes, demostrando que en general los clientes de establecimientos farmacéuticos para adquirir sus productos farmacéuticos no consumen los medicamentos genéricos, debido a que presentan una actitud de rechazo o indiferencia frente a este tipo de medicamentos, lo que se puede deber a varios motivos, entre los que se encuentran que las autoridades sanitarias, establecimientos de salud y establecimientos farmacéuticos no promocionan adecuadamente el consumo de estos medicamentos, en otros casos los

profesionales encargados de la prescripción de medicamentos recetan medicamentos de marca en lugar de los medicamentos genéricos, y además, en muchos casos los profesionales que laboran en dichos establecimientos suelen decirle a los pacientes que no cuentan con medicamentos genéricos y recomiendan los de marca, entre otras acciones que lo único que logran es no promocionar el consumo de medicamentos genéricos.

En relación a la automedicación la mayor parte de los usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, se evidenció que presentan rechazo hacia la automedicación (64,5%), seguido de indiferencia hacia la automedicación (34,5%) y aceptación hacia la automedicación (1,0%). En cuanto al estudio de Almeida, et al. (14) afirma en su investigación que la mayor parte de los evaluados se automedica (56,6%); asimismo, Bravo, et al. (16) menciona en su estudio que la mayoría de participantes evaluados recurre a la automedicación (79,0%); por su parte, Burga (17) señala en su investigación que la mayor parte de los evaluados se automedica (79,7%); además, Charcape (19) afirma que la mayoría de los participantes evaluados se automedica frente a los problemas de salud que presentan (86,0%). Es así que los resultados de este estudio con los antecedentes, demuestran diferencias, ya que en los resultados de esta investigación se señala que la mayor parte de usuarios presentan una actitud de rechazo hacia la automedicación, mientras que los antecedentes señalan que existe un alto porcentaje de automedicación en los usuarios evaluados; es así que se puede afirmar que la aceptación de la automedicación se puede deber a factores como la recomendación de amigos o familiares, a la publicidad en los medios de comunicación o redes sociales, entre otros, pero no tanto a la actitud de aceptación de consumo de medicamentos genéricos, siendo importante que otras investigaciones puedan ahondar en este tema y así lograr identificar si existen factores que se relacionan directamente a la automedicación.

En cuanto a la relación entre la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos y la automedicación en los usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, se encontró que no existe relación entre las variables ($p > 0,05$). En cuanto a los estudios antecedentes, Álvarez (18)

menciona en su investigación que existe relación entre factores asociados con el nivel de aceptación de automedicación ($p < 0,05$), entre los factores con mayor porcentaje se encuentran los externos como la receta, el precio, o costo de los medicamentos, y entre los factores con un menor porcentaje se encuentran los internos como las creencias, conocimientos, actitudes y costumbres.

Es así que en general los usuarios que acuden a los establecimientos farmacéuticos para adquirir los medicamentos para el tratamiento de sus dolencias o enfermedades, no presentan una actitud de aceptación hacia el consumo de medicamentos y a su vez rechazo hacia la automedicación, lo que se puede deber a que en la sociedad en la que nos encontramos no se promueve el consumo de medicamentos genéricos, así como el rechazo a la automedicación por ser perjudicial para la salud; es por ello que es importante que las autoridades sanitarias y los establecimientos de salud puedan informar a la población que los medicamentos genéricos no son inferiores a los de marca, ni viceversa, y también que la automedicación es una práctica que generalmente conlleva a otros problemas de salud.

4.2. Conclusiones.

- No existe relación entre la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos y la automedicación en usuarios de tres establecimientos farmacéuticos de la Av. Canto Grande, San Juan de Lurigancho, Febrero-Marzo 2023.
- La mayor parte de usuarios presenta una actitud de indiferencia hacia el consumo de medicamentos genéricos.
- Los usuarios presentan en su mayoría rechazo hacia la automedicación.

4.3. Recomendaciones.

- Proponer a los dueños de los establecimientos farmacéuticos evaluados, con el fin de incrementar la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos, que el personal encargado del proceso de dispensación pueda brindar más información sobre dichos medicamentos, resaltando sus ventajas.
- A los dueños de los establecimientos farmacéuticos evaluados se recomienda realizar campañas informativas para los usuarios con el fin de señalar los aspectos negativos hacia la salud que puede traer consigo la automedicación y la importancia de acudir al médico cuando se presente alguna sintomatología.
- A los investigadores que deseen ejecutar estudios en el que relacionen la actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos y la automedicación, se recomienda puedan realizarlos en otros distritos de Lima Metropolitana u otras regiones del país, y así comparar sus hallazgos con los de este estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Dunne S, Dunne C. ¿Qué piensa realmente la gente de los medicamentos genéricos? Una revisión sistemática y una evaluación crítica de la literatura sobre las percepciones de los interesados sobre los medicamentos genéricos. BMC Med [internet]. 2015; 13 (173). [Citado el 02 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4520280/#>
2. Organización Panamericana de la Salud. Guía para la implementación de Estrategias de Medicamentos Genéricos en los países de América Latina y el Caribe como mecanismo para mejorar el acceso a medicamentos [internet]. 2011. [Citado el 02 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/Series-Med-Genericos-Span-1.pdf>
3. Seinfeld J, La Serna K. Análisis económico de las compras públicas de medicamentos [internet]. Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. 2007. [Citado el 02 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/320/DD0710.pdf?sequence=1>
4. Ministerio de Salud. Resolución Ministerial N°1097-2019-MINSA [internet]. Octubre de 2019. [Citado el 02 de noviembre de 2022]. Disponible en: http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Normatividad/2019/RM_1097-2019-MINSA.pdf
5. Lema S. Acceso a los medicamentos: las patentes y los medicamentos genéricos. Las consecuencias de considerar al medicamento como un bien de mercado y no social. Rev Bioética y Derecho [internet]. 2015; 34: 81-9. [Citado el 02 de noviembre de 2022]. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-58872015000200008
6. Oviedo H, Cortina C, Osorio J, Romero S. Realidades de la práctica de la automedicación en estudiantes de la Universidad de Magdalena. Enfermería Global [internet]. 2021; 20 (62): 531-43. [Citado el 04 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/eg/v20n62/1695-6141-eg-20-62-531.pdf>
7. Organización Panamericana de la Salud [sitio Web]. Crece el mapa de motivaciones para automedicarse. Mayo de 2021. [Citado el 04 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/4-3-2021-crece-mapa-motivaciones-para-automedicarse>

8. Cantafio FF. Medicamentos. Ministerio de Salud Presidencia de la Nación [internet]; 2017. [Citado el 05 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://salud.gob.ar/dels/printpdf/132>
9. Rivera M. Medicamentos Genéricos [tesis de Farmacia]. España: Universidad Complutense; 2018. [Citado el 05 de noviembre de 2022]. Disponible en: <http://147.96.70.122/Web/TFG/TFG/Memoria/MARTA%20RIVERA%20CASTA%20C3%91O.pdf>
10. Organización Mundial de la Salud [sitio Web]. Medicamentos esenciales. [Citado el 05 de noviembre de 2022]. Disponible en: https://www.who.int/topics/essential_medicines/es/
11. Torres JC. Disponibilidad de Medicamentos Genéricos en las farmacias y boticas de Lima Metropolitana. Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE [internet]. 2015. [Citado el 05 de noviembre de 2022]. Disponible en: <http://www.redge.org.pe/sites/default/files/20150413%20Folleto%20Medicamentos%20Gen%C3%A9ricos%20en%20Lima%20Metropolitana.pdf>
12. Hernández A, Mercado A. Automedicación [internet]. En: Hernández A. Farmacología general. Una guía de estudio. España: Mac Graw-Hill Interamericana Editores; 2014. [Citado el 06 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1489§ionid=96952696>
13. Hermoza R, Loza C, Rodríguez D, Arellano C, Hermoza V. Automedicación en un distrito de Lima Metropolitana, Perú. Rev Med Hered [internet]. 2016; 27: 15-21. [Citado el 06 de noviembre de 2022]. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v27n1/a03v27n1.pdf>
14. Almeida M, Priego H, Córdova J, Morales M, Sevilla P. Automedicación de medicamentos genéricos en usuarios de farmacias en un municipio mexicano. Revista Facultad Ciencias de la Salud Universidad del Cauca [internet]. 2020; 22 (1): 24-32. [Citado el 09 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://revistas.unicauca.edu.co/index.php/rfcs/article/view/1573/1187>
15. Barrios A. Estudio del grado de conocimiento y aceptación con la promoción de los medicamentos genéricos en la población que acude a la farmacia comunitaria [tesis de Doctorado en Medicina Preventiva y Salud Pública]. España: Universidad de Sevilla; 2017. [Citado el 09 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=147570>

16. Bravo K, Espinel D, Pardo P, Robles J. Automedicación en estudiantes de medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. en el segundo semestre de 2017 [tesis de Medicina Humana]. Colombia: Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – U.D.C.A.; 2017. [Citado el 09 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/830/28-10-2017%20AUTOMEDICACION%20final.pdf;jsessionid=877C97AA795349A8F07C5CD2472F3799?sequence=1>
17. Burga Y. Factores sociodemográficos, económicos, culturales y automedicación en la población de la comunidad Shaullo Chico, Baños del Inca, Cajamarca – 2022 [tesis de Enfermería]. Cajamarca: Universidad Nacional de Cajamarca; 2022. [Citado el 11 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14074/4790/TESIS-Yanina%20Burga%20V%C3%A1squez%20-%20UNC.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
18. Álvarez Y. Factores que influyen en el nivel de aceptación de los medicamentos del Centro de Salud Santa Luzmila II 2020 [tesis de Maestría en Gestión de los Servicios de la Salud]. Lima: Universidad César Vallejo; 2020. [Citado el 11 de noviembre de 2022]. Disponible en: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/58610/Alvarez_MY-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
19. Charcape R. Actitud hacia la automedicación relacionado con problemas de salud y el uso de medicamentos en estudiantes de la Escuela Tezza [tesis de Enfermería]. Lima: Universidad Ricardo Palma; 2020. [Citado el 11 de noviembre de 2022]. Disponible en: https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14138/3638/zT030_47470814_T%20%20%20CHARCAPE%20RADILLA%20RAQUEL%20OLINDA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
20. Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la Investigación. 6ta edición. México: Mc Graw Hill; 2014.
21. Sánchez H, Reyes C. Metodología y Diseños en la Investigación Científica. 5ta edición. Lima: Busness Support Aneth SRL; 2015.
22. Morales J A, Nava G, Esquivel J, Díaz L E. Principios de ética, bioética y conocimiento del hombre [internet]. México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; 2011. [Citado el 16 de noviembre de 2022]. Disponible en:

http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/4822/libro_principios_de_etica.pdf

23. Mora L. Los principios éticos y bioéticos aplicados a la calidad de la atención en enfermería. *Revista Cubana Oftalmol* [Internet]. 2015; 28 (2): 228-33. [Citado el 16 de noviembre de 2022]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21762015000200009

ANEXOS

Anexo A. Operacionalización de la variable o variables

VARIABLES	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ÍTEMS	VALOR FINAL	CRITERIOS PARA ASIGNAR VALORES
Actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos	Es un tipo de medicamento que es presentado por medio de una composición química de dominio público y que es comercializado bajo la DCI del principio activo por el que está compuesto. ⁹	Es el grado de actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos que tienen los usuarios de los establecimientos farmacéuticos medidos a través de un cuestionario válido y confiable.	Información	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Ha oído hablar de los medicamentos genéricos? - ¿El personal de la botica o farmacia le ha informado sobre los medicamentos genéricos? - ¿Usted cree que un medicamento genérico es igual a un medicamento de marca? - ¿Cuándo recibe sus medicamentos, recibe información del personal de la botica o farmacia sobre los medicamentos genéricos? 	1-4	Aceptación Indiferencia Rechazo	Los criterios para la asignación de valores son: SI o NO Variable: Aceptación: 12-16 Indiferencia: 6-11 Rechazo: 0-5
			Acceso	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Le parece fácil encontrar medicamentos genéricos en las boticas o farmacias? - Cuando acude al médico, ¿le suelen recetar medicamentos genéricos? - ¿Le parece accesible el precio de los medicamentos genéricos? - ¿Encuentra el total de medicamentos genéricos que le recetan en las boticas y/o farmacias a las que acude a comprar? 	5-8		
			Consumo	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Toma algún medicamento genérico de forma habitual? - Si el médico le receta un medicamento de marca y en la farmacia le ofrecen cambiárselo por un medicamento genérico, ¿acepta el cambio? - Durante el uso de los medicamentos genéricos, ¿siente mejoría en su tratamiento? - Después de su experiencia, ¿volvería a consumir medicamentos genéricos? 	9-12		
			Confianza	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Se siento tranquilo(a) al comprar medicamentos genéricos? - ¿Le parece que los medicamentos genéricos son seguros y confiables? - ¿Cree usted que el uso del medicamento genérico le fue beneficioso en su tratamiento? - ¿Recomendaría el uso de medicamentos genéricos a sus amigos, familiares y/o conocidos? 	13-16		

Automedicación	Es una acción de autocuidado que presentan las personas para la atención de su salud, en la que no acuden a una cita médica y se auto administran los medicamentos, hierbas, u otros tipos terapéuticos. ¹²	Es el grado de automedicación que presentan los usuarios de los establecimientos farmacéuticos, evaluado por medio de un cuestionario valido y confiable	Automedicación y regulación de las emociones negativas	<ul style="list-style-type: none"> - Los medicamentos me ayudan a superar la tristeza - Tomando un medicamento me siento más seguro de mí mismo(a) - Hay días que me levanto de la cama gracias a los medicamentos - Los medicamentos me ayudan a escapar de la realidad - Los medicamentos me ayudan a aliviar problemas personales o familiares - Mi vida sería horrible sin medicamentos - Los medicamentos hacen que me sienta más relajado(a) - Mis pensamientos son más claros cuando tomo medicamentos - Me siento más integrado cuando tomo medicamentos 	1-9	Aceptación Indiferencia Rechazo	<p>Los criterios para la asignación de valores son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Totalmente en desacuerdo - En desacuerdo - Ni de acuerdo ni en desacuerdo - De acuerdo - Totalmente de acuerdo <p>Variable:</p> <p>Aceptación: 63-85 Indiferencia: 40-62 Rechazo: 17-39</p>
			Automedicación basado en pares y publicidad	<ul style="list-style-type: none"> - Pido consejo a mis amigos antes de tomar un medicamento - Utilizo medicamentos que me dan mis amigos o algún conocido - Mis compañero me enseñan que medicamento debo tomar en cada situación - Conozco páginas web donde conseguir medicamentos sin receta médica - Los anuncios me ayudan a escoger el medicamento que me conviene 	10-14		
			Automedicación por decisión propia	<ul style="list-style-type: none"> - Si necesito un medicamento, se dónde encontrarlo sin que se enteren mis familiares - Si estoy enfermo, yo sé lo que tengo que tomar - Tomo medicamentos por decisión mía 	15-17		

Anexo B. Instrumentos de recolección de datos

CUESTIONARIO DE ACTITUDES HACIA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS

FICHA DE DATOS

DATOS DEMOGRÁFICOS

1. Sexo: Varón () Mujer ()

2. Edad: _____

INSTRUCCIONES:

A continuación encontrará una serie de afirmaciones sobre los Medicamentos Genéricos, agradecemos las responda con sinceridad, para ello debe marcar con un aspa (X) la columna SI o NO, según su criterio.

Recuerda que no existe respuesta buena ni mala, solo nos interesa tu sinceridad para contestar. A continuación te presentamos el Cuestionario de actitudes hacia el consumo de medicamentos genéricos.

	SI	NO
INFORMACIÓN		
1. ¿Ha oído hablar de los medicamentos genéricos?		
2. ¿El personal de la botica o farmacia le ha informado sobre los medicamentos genéricos?		
3. ¿Usted cree que un medicamento genérico es igual a un medicamento de marca?		
4. ¿Cuándo recibe sus medicamentos, recibe información del personal de la botica o farmacia sobre los medicamentos genéricos?		
ACCESO		
5. ¿Le parece fácil encontrar medicamentos genéricos en las boticas o farmacias?		
6. Cuando acude al médico, ¿le suelen recetar medicamentos genéricos?		
7. ¿Le parece accesible el precio de los medicamentos genéricos?		

8. ¿Encuentra el total de medicamentos genéricos que le recetan en las boticas y/o farmacias a las que acude a comprar?		
CONSUMO		
9. ¿Toma algún medicamento genérico de forma habitual?		
10. Si el médico le receta un medicamento de marca y en la farmacia le ofrecen cambiárselo por un medicamento genérico, ¿acepta el cambio?		
11. Durante el uso de los medicamentos genéricos, ¿siente mejoría en su tratamiento?		
12. Después de su experiencia, ¿volvería a consumir medicamentos genéricos?		
CONFIANZA		
13. ¿Se siento tranquilo(a) al comprar medicamentos genéricos?		
14. ¿Le parece que los medicamentos genéricos son seguros y confiables?		
15. ¿Cree usted que el uso del medicamento genérico le fue beneficioso en su tratamiento?		
16. ¿Recomendaría el uso de medicamentos genéricos a sus amigos, familiares y/o conocidos?		

Asegúrese de haber contestado todas las preguntas. Muchas gracias.

CUESTIONARIO DE ACEPTACIÓN DE LA AUTOMEDICACIÓN

I. Datos Informativos:

1. Sexo: Mujer () Varón ()

2. Edad: _____

II. Instrucciones:

A continuación, se presentan una serie de preguntas relacionadas a la aceptación de la automedicación, por lo que Ud. debe marcar con un aspa (X) en la alternativa que considere adecuada, recuerde marcar solo una alternativa de respuesta por pregunta y no dejar ninguna pregunta sin contestar, de acuerdo a los siguientes criterios:

1: Totalmente en desacuerdo

2: En desacuerdo

3: Ni desacuerdo ni de acuerdo

4: De acuerdo

5: Totalmente de acuerdo

Automedicación y regulación de las emociones:					
<i>Hasta qué punto estás de acuerdo con:</i>					
1. Los medicamentos me ayudan a superar la tristeza	1	2	3	4	5
2. Tomando un medicamento me siento más seguro de mí mismo(a)	1	2	3	4	5
3. Hay días que me levanto de la cama gracias a los medicamentos	1	2	3	4	5
4. Los medicamentos me ayudan a escapar de la realidad	1	2	3	4	5
5. Los medicamentos me ayudan a aliviar problemas personales o familiares	1	2	3	4	5
6. Mi vida sería horrible sin medicamentos	1	2	3	4	5
7. Los medicamentos hacen que me sienta más relajado(a)	1	2	3	4	5

8. Mis pensamientos son más claros cuando tomo medicamentos	1	2	3	4	5
9. Me siento más integrado cuando tomo medicamentos	1	2	3	4	5
Normas de convivencia laboral					
<i>Tu opinión sobre:</i>					
10. Pido consejo a mis amigos antes de tomar un medicamento	1	2	3	4	5
11. Utilizo medicamentos que me dan mis amigos o algún conocido	1	2	3	4	5
12. Mis compañero me enseñan que medicamento debo tomar en cada situación	1	2	3	4	5
13. Conozco páginas web donde conseguir medicamentos sin receta médica	1	2	3	4	5
14. Los anuncios me ayudan a escoger el medicamento que me conviene	1	2	3	4	5
Proceso de higiene en las superficies					
<i>Hasta qué punto estás de acuerdo con:</i>					
15. Si necesito un medicamento, se dónde encontrarlo sin que se enteren mis familiares	1	2	3	4	5
16. Si estoy enfermo, yo sé lo que tengo que tomar	1	2	3	4	5
17. Tomo medicamentos por decisión mía	1	2	3	4	5

Asegúrese de haber contestado todas las preguntas. Muchas gracias.

Anexo C. Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo _____
identificado(a) con DNI _____, estoy de acuerdo en participar del proyecto de investigación titulado “**ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS DE TRES ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DE LA AV. CANTO GRANDE, SAN JUAN DE LURIGANCHO, FEBRERO-MARZO 2023**”.

Certifico que he sido informado(a) con claridad y veracidad con debido respeto, según las características de la investigación, brindando consentimiento para que se considere la información brindada por mi persona en el **Cuestionario de actitud hacia el consumo de medicamentos genéricos** y el **Cuestionario de aceptación de la Automedicación**.

Mi participación es voluntaria y libre, por lo cual y para que así conste firmo este consentimiento informado junto al profesional que está recaudando dicha información.

A los _____ días del mes de _____ del año _____.

Firma del participante

Anexo D. Validación de instrumento de recolección de datos

UNIVERSIDAD MARÍA AUXILIADORA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

FICHA DE VALIDACIÓN

Nombre del instrumento de evaluación	Autor del instrumento
Cuestionario de Aceptación de la Automedicación	<ul style="list-style-type: none"> - Marcos Benites, Karina Flor - Reynoso Lluncor, Jesús Manuel
Título de investigación: ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS DE TRES ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DELA AV. CANTO GRANDE, SAN JUAN DE LURIGANCHO, FEBRERO-MARZO 2023	

I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Después de revisado el instrumento, es valiosa su opinión acerca de lo siguiente:

	Menos de 50	50	60	70	80	90	100
1. ¿En qué porcentaje estima usted que con esta prueba se logrará el objetivo propuesto?	()	()	()	()	()	(X)	()
2. ¿En qué porcentaje considera que los ítems están referidos a los conceptos del tema?	()	()	()	()	()	(X)	()
3. ¿Qué porcentaje de los ítems planteados son suficientes para lograr los objetivos?	()	()	()	()	()	()	(X)
4. ¿En qué porcentaje, los ítems de la prueba son de fácil comprensión?	()	()	()	()	()	(X)	()
5. ¿En qué porcentaje los ítems siguen una secuencia lógica?	()	()	()	()	()	(X)	()
6. ¿En qué porcentaje valora usted que con esta prueba se obtendrán datos similares en otras muestras?	()	()	()	()	()	(X)	()

II. SUGERENCIAS


1. ¿Qué ítems considera usted que deberían agregarse?
.....
2. ¿Qué ítems considera usted que podrían eliminarse?
.....
3. ¿Qué ítems considera usted que deberían reformularse o precisarse mejor?
.....

Fecha: 06/01/2023

Validado por:

Firma:




 Georgette Córdoba Sillimani
 MSc. Biología y Biología Molecular
 Químico Farmacéutico
 C.Q.F.P.15071

UNIVERSIDAD MARÍA AUXILIADORA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

FICHA DE VALIDACIÓN

Nombre del instrumento de evaluación	Autor del instrumento
Cuestionario de Actitudes hacia el consumo de medicamentos genéricos	- Marcos Benites, Karina Flor - Reynoso Lluncor, Jesús Manuel
Título de investigación: ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS DE TRES ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DE LA AV. CANTO GRANDE, SAN JUAN DE LURIGANCHO, FEBRERO-MARZO 2023	

I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Después de revisado el instrumento, es valiosa su opinión acerca de lo siguiente:

	Menos de 50	50	60	70	80	90	100
1. ¿En qué porcentaje estima usted que con esta prueba se logrará el objetivo propuesto?	()	()	()	()	()	(X)	()
2. ¿En qué porcentaje considera que los ítems están referidos a los conceptos del tema?	()	()	()	()	()	(X)	()
3. ¿Qué porcentaje de los ítems planteados son suficientes para lograr los objetivos?	()	()	()	()	()	()	(X)
4. ¿En qué porcentaje, los ítems de la prueba son de fácil comprensión?	()	()	()	()	()	(X)	()
5. ¿En qué porcentaje los ítems siguen una secuencia lógica?	()	()	()	()	()	(X)	()
6. ¿En qué porcentaje valora usted que con esta prueba se obtendrán datos similares en otras muestras?	()	()	()	()	()	(X)	()

II. SUGERENCIAS

- ¿Qué ítems considera usted que deberían agregarse?
.....
- ¿Qué ítems considera usted que podrían eliminarse?
.....
- ¿Qué ítems considera usted que deberían reformularse o precisarse mejor?
.....

Fecha: 06/01/2023
 Validado por:
 Firma:


UNIVERSIDAD MARÍA AUXILIADORA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

FICHA DE VALIDACIÓN

Nombre del instrumento de evaluación	Autor del instrumento
Cuestionario de Actitudes hacia el consumo de medicamentos genéricos	- Marcos Benites, Karina Flor - Reynoso Lluncor, Jesús Manuel
Título de investigación: ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS DE TRES ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DE LA AV. CANTO GRANDE, SAN JUAN DE LURIGANCHO, FEBRERO-MARZO 2023	

I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Después de revisado el instrumento, es valiosa su opinión acerca de lo siguiente:

	Menos de 50	50	60	70	80	90	100
1. ¿En qué porcentaje estima usted que con esta prueba se logrará el objetivo propuesto?	()	()	()	()	()	(X)	()
2. ¿En qué porcentaje considera que los ítems están referidos a los conceptos del tema?	()	()	()	()	()	(X)	()
3. ¿Qué porcentaje de los ítems planteados son suficientes para lograr los objetivos?	()	()	()	()	()	()	(X)
4. ¿En qué porcentaje, los ítems de la prueba son de fácil comprensión?	()	()	()	()	()	(X)	()
5. ¿En qué porcentaje los ítems siguen una secuencia lógica?	()	()	()	()	()	(X)	()
6. ¿En qué porcentaje valora usted que con esta prueba se obtendrán datos similares en otras muestras?	()	()	()	()	()	(X)	()

II. SUGERENCIAS


1. ¿Qué ítems considera usted que deberían agregarse?

2. ¿Qué ítems considera usted que podrían eliminarse?

3. ¿Qué ítems considera usted que deberían reformularse o precisarse mejor?

Fecha: 29 de diciembre de 2022

Validado por: Dr. Víctor Humberto Chero Pacheco

Firma: 

UNIVERSIDAD MARÍA AUXILIADORA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

FICHA DE VALIDACIÓN

Nombre del instrumento de evaluación	Autor del instrumento
Cuestionario de Actitudes hacia el consumo de medicamentos genéricos	- Marcos Benites, Karina Flor - Reynoso Lluncor, Jesús Manuel
Título de investigación: ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS DE TRES ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DELA AV. CANTO GRANDE, SAN JUAN DE LURIGANCHO, FEBRERO-MARZO 2023	

I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Después de revisado el instrumento, es valiosa su opinión acerca de lo siguiente:

	Menos de 50	50	60	70	80	90	100
1. ¿En qué porcentaje estima usted que con esta prueba se logrará el objetivo propuesto?	()	()	()	()	()	(X)	()
2. ¿En qué porcentaje considera que los ítems están referidos a los conceptos del tema?	()	()	()	()	()	(X)	()
3. ¿Qué porcentaje de los ítems planteados son suficientes para lograr los objetivos?	()	()	()	()	()	()	(X)
4. ¿En qué porcentaje, los ítems de la prueba son de fácil comprensión?	()	()	()	()	()	(X)	()
5. ¿En qué porcentaje los ítems siguen una secuencia lógica?	()	()	()	()	()	(X)	()
6. ¿En qué porcentaje valora usted que con esta prueba se obtendrán datos similares en otras muestras?	()	()	()	()	()	(X)	()

II. SUGERENCIAS


1. ¿Qué ítems considera usted que deberían agregarse?

2. ¿Qué ítems considera usted que podrían eliminarse?

3. ¿Qué ítems considera usted que deberían reformularse o precisarse mejor?

Fecha: 29 de diciembre de 2022

Validado por: Dr. Víctor Humberto Chero Pacheco

Firma: 

UNIVERSIDAD MARÍA AUXILIADORA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

FICHA DE VALIDACIÓN

Nombre del instrumento de evaluación	Autor del instrumento
Cuestionario de Actitudes hacia el consumo de medicamentos genéricos	- Marcos Benites, Karina Flor - Reynoso Lluncor, Jesús Manuel
Título de investigación: ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS DE TRES ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DELA AV. CANTO GRANDE, SAN JUAN DE LURIGANCHO, FEBRERO-MARZO 2023	

I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Después de revisado el instrumento, es valiosa su opinión acerca de lo siguiente:

	Menos de 50	50	60	70	80	90	100
1. ¿En qué porcentaje estima usted que con esta prueba se logrará el objetivo propuesto?	()	()	()	()	()	(X)	()
2. ¿En qué porcentaje considera que los ítems están referidos a los conceptos del tema?	()	()	()	()	()	(X)	()
3. ¿Qué porcentaje de los ítems planteados son suficientes para lograr los objetivos?	()	()	()	()	()	(X)	()
4. ¿En qué porcentaje, los ítems de la prueba son de fácil comprensión?	()	()	()	()	()	(X)	()
5. ¿En qué porcentaje los ítems siguen una secuencia lógica?	()	()	()	()	()	(X)	()
6. ¿En qué porcentaje valora usted que con esta prueba se obtendrán datos similares en otras muestras?	()	()	()	()	()	(X)	()

II. SUGERENCIAS

1. ¿Qué ítems considera usted que deberían agregarse?

... Ninguno

2. ¿Qué ítems considera usted que podrían eliminarse?

..... Ninguno.....

3. ¿Qué ítems considera usted que deberían reformularse o precisarse mejor?

..... Ninguno.....

Fecha: 07 de ENERO del 2023

Validado por: Siancas Tao, Norio

Firma: 

UNIVERSIDAD MARÍA AUXILIADORA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

FICHA DE VALIDACIÓN

Nombre del instrumento de evaluación	Autor del instrumento
Cuestionario de Aceptación de la Automedicación	- Marcos Benites, Karina Flor - Reynoso Lluncor, Jesús Manuel
Título de investigación: ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS DE TRES ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DELA AV. CANTO GRANDE, SAN JUAN DE LURIGANCHO, FEBRERO-MARZO 2023	

I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Después de revisado el instrumento, es valiosa su opinión acerca de lo siguiente:

	Menos de 50	50	60	70	80	90	100
1. ¿En qué porcentaje estima usted que con esta prueba se logrará el objetivo propuesto?	()	()	()	()	()	(X)	()
2. ¿En qué porcentaje considera que los ítems están referidos a los conceptos del tema?	()	()	()	()	()	(X)	()
3. ¿Qué porcentaje de los ítems planteados son suficientes para lograr los objetivos?	()	()	()	()	()	(X)	()
4. ¿En qué porcentaje, los ítems de la prueba son de fácil comprensión?	()	()	()	()	()	(X)	()
5. ¿En qué porcentaje los ítems siguen una secuencia lógica?	()	()	()	()	()	(X)	()
6. ¿En qué porcentaje valora usted que con esta prueba se obtendrán datos similares en otras muestras?	()	()	()	()	()	(X)	()

II. SUGERENCIAS

1. ¿Qué ítems considera usted que deberían agregarse?

.....

2. ¿Qué ítems considera usted que podrían eliminarse?

.....

3. ¿Qué ítems considera usted que deberían reformularse o precisarse mejor?

.....

Fecha: 07 de ENERO del 2023

Validado por: Siancas Tao, Norio

Firma: 

Anexo E. Carta de presentación de la universidad a los establecimientos farmacéuticos



UNIVERSIDAD MARÍA AUXILIADORA

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

San Juan de Lurigancho 29 de marzo del 2023

CARTA N°043-2023/ EPFYB-UMA


Señores,
Establecimiento Farmacéuticos
Canto Grande -S.J. L
Presente. -

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo(a) en nombre propio y de la Universidad María Auxiliadora, a quien represento en mi calidad de director de la Escuela de Farmacia y Bioquímica.

Sirva la presente para pedir su autorización a que los bachilleres: MARCOS BENITES KARINA FLOR con DNI 45564807 y REYNOSO LLUNCOR JESUS MANUEL con DNI 45770163, puedan recopilar datos de información; para su proyecto de tesis titulado: **“ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DE LA AV. CANTO GRANDE, SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2023”**.

Sin otro particular, hago propicio la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima.


Dr. Jhonel Samaniego Joaquín
Director de la Escuela Profesional de
Farmacia y Bioquímica




BOTICA FARMACITY PLUS
RUC: 10426748920
AV. CANTO GRANDE N° 2724
URB. GANIMEDES
SAN JUAN DE LURIGANCHO

Av. Canto Bello 431, San Juan de Lurigancho
Telf: 389 1212
www.umaperu.edu.pe



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

San Juan de Lurigancho 29 de marzo del 2023

CARTA N°043-2023/ EPFYB-UMA


Señores.
Establecimiento Farmacéuticos
Canto Grande -S.J. L
Presente. -

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo(a) en nombre propio y de la Universidad María Auxiliadora, a quien represento en mi calidad de director de la Escuela de Farmacia y Bioquímica.

Sirva la presente para pedir su autorización a que los bachilleres: MARCOS BENITES KARINA FLOR con DNI 45564807 y REYNOSO LLUNCOR JESUS MANUEL con DNI 45770163, puedan recopilar datos de información; para su proyecto de tesis titulado: **"ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DE LA AV. CANTO GRANDE, SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2023"**.

Sin otro particular, hago propicio la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima.


Dr. Jhonnel Samaniego Joaquin
Director de la Escuela Profesional de
Farmacia y Bioquímica




**BOTICA PHARMA-C
MZI- LOTE 1 ARRIBA PERU
S.J.L**



UNIVERSIDAD MARÍA AUXILIADORA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

San Juan de Lurigancho 29 de marzo del 2023

CARTA N°043-2023/ EPFYB-UMA


Señores.
Establecimiento Farmacéuticos
Canto Grande -S.J. L
Presente. –

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo(a) en nombre propio y de la Universidad María Auxiliadora, a quien represento en mi calidad de director de la Escuela de Farmacia y Bioquímica.

Sirva la presente para pedir su autorización a que los bachilleres: MARCOS BENITES KARINA FLOR con DNI 45564807 y REYNOSO LLUNCOR JESUS MANUEL con DNI 45770163, puedan recopilar datos de información; para su proyecto de tesis titulado: **"ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DE LA AV. CANTO GRANDE, SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2023"**.

Sin otro particular, hago propicio la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima.


Dr. Jhonnei Samaniego Joaquín
Director de la Escuela Profesional de
Farmacia y Bioquímica




BOTICA PHARMACENTER
AV. CANTO GRANDE N° 2722
URB. GANIMEDES - S.J.L.

Av. Canto Bello 431, San Juan de Lurigancho
Telf: 389 1212
www.umaperu.edu.pe

Anexo F. Carta de aceptación de los establecimientos farmacéutico

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

San Juan de Lurigancho 06 de Febrero del 2023

SR.

JHONNEL SAMANIEGO JOAQUIN

DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

UNIVERSIDAD MARIA AUXILIADORA

Presente.-

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted, en representación de la Botica PHARMACENTER de la cual soy Gerente General y a la vez hacer de su conocimiento la aceptación de la ejecución de recopilación de datos para su proyecto de tesis de los bachilleres **MARCOS BENITES KARINA FLOR** con DNI 45564807 y **REYNOSO LLUNCOR JESUS MANUEL** con DNI 45770163 titulado: **"ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS DE TRES ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DE LA AV. CANTO GRANDE, SAN JUAN DE LURIGANCHO, FEBRERO-MARZO 2023"**.

Sin otro particular, hago propicio la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

Atentamente.



CASTELLANOS SAAVEDRA ISABEL
GERENTE GENERAL
BOTICA PHARMACENTER

BOTICA PHARMACENTER
RUC: 15607742640
AV. CANTO GRANDE 2722
URB. GANIMEDES - S.J.L.

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

San Juan de Lurigancho 06 de Febrero del 2023

SR.

JHONNEL SAMANIEGO JOAQUIN

DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

UNIVERSIDAD MARIA AUXILIADORA

Presente.-

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted, en representación de la Botica FARMACITY PLUS de la cual soy Gerente General y a la vez hacer de su conocimiento la aceptación de la ejecución de recopilación de datos para su proyecto de tesis de los bachilleres MARCOS BENITES KARINA FLOR con DNI 45564807 y REYNOSO LLUNCOR JESUS MANUEL con DNI 45770163 titulado: **“ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS DE TRES ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DE LA AV. CANTO GRANDE, SAN JUAN DE LURIGANCHO, FEBRERO-MARZO 2023”**.

Sin otro particular, hago propicio la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

Atentamente.



ESPINOZA CADILLO YON ESMIHT
GERENTE GENERAL
BOTICA FARMACITY PLUS

BOTICA FARMACITY PLUS
RUC: 10426748920
AV. CANTO GRANDE N° 2724
URB. GANIMEDES
SAN JUAN DE LURIGANCHO

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

San Juan de Lurigancho 06 de Febrero del 2023

SR.

JHONNEL SAMANIEGO JOAQUIN

DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

UNIVERSIDAD MARIA AUXILIADORA


Presente.-

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted, en representación de la Botica PHARMA-C de la cual soy Gerente General y a la vez hacer de su conocimiento la aceptación de la ejecución de recopilación de datos para su proyecto de tesis de los bachilleres MARCOS BENITES KARINA FLOR con DNI 45564807 y REYNOSO LLUNCOR JESUS MANUEL con DNI 45770163 titulado: **“ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS DE TRES ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DE LA AV. CANTO GRANDE, SAN JUAN DE LURIGANCHO, FEBRERO-MARZO 2023”**.

Sin otro particular, hago propicio la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

Atentamente.



ROQUE CARDENAS LORENZA
GERENTE GENERAL
BOTICA PHARMA-C

BOTICA PHARMA-C
RUC: 10443732972
MZ. 01 LOTE 01, INTERIOR B
AA.HH. ARRIBA PERÚ - S.J.L.

Anexo G. Aprobación del proyecto

ACTA DE CONFORMIDAD INFORME FINAL DEL ASESOR

Lima, 2 de DICIEMBRE del 2022

Dr. Jhannel Samaniego Joaquín
Director de la EP de Farmacia y Bioquímica
Universidad María Auxiliadora
Presente. -

De mi mayor consideración:

Es grato saludarlo e informarle que luego de revisar el informe final del trabajo de investigación/tesis "ACTITUD HACIA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS Y LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS DE TRES ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS DE LA AV. CANTO GRANDE, SAN JUAN DE LURIGANCHO, FEBRERO-MARZO 2023", presentado por los alumnos Jesús Manuel Reynoso Lluncor identificado con código 151452 y Karina Flor Marcos Benites identificada con código 151310, manifiesto mi conformidad ya que cumple con todos los requisitos académicos solicitados por la Universidad María Auxiliadora, el mismo que cumple con la originalidad establecida en el artículo 12.3 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajo de Investigación para optar Grados Académicos y Títulos Profesionales - RENATI.

* Se adjunta rúbrica de evaluación de informe final de trabajo de investigación/tesis y declaración de similitud

Atentamente,



Mg Giraldo Bardalama, Leonardo J.

Anexo H. Cálculos para la confiabilidad del instrumento

Análisis de confiabilidad del Cuestionario de actitudes hacia el consumo de medicamentos genéricos

Alfa de Cronbach	N
0,700	16

Análisis de confiabilidad del Cuestionario de aceptación de la automedicación

Alfa de Cronbach	N
0,773	17

Anexo I. Evidencia del trabajo (registro fotográfico)



